

Since
1990

HAKKIMIZDA

Süper Mikser Mutfak Makine ve Ekipmanları Sanayi; Sanayi sektöründeki markalaşma ve ticari itibarını yüceltme konusundaki başarısıyla adından sıkça söz ettirerek, bugünlere gelmiş ve aydınlık bir geleceği vizyon edinmenin gururuyla, güçlükler karşısında yılmadan faaliyetlerine devam etmiştir.

Geçmişten bu yana süregelen ve gelişmekte olan portföyümüz ve ilkelerimiz doğrultusunda sunduğumuz "kalite", çalışmalarımızın ciddiyeti ve öneminin en güçlü kanıtıdır.

Siz değerli müşterilerimizden aldığımız enerji ve ilhamın bizleri ileriye yönelik müspet hedeflerimize ulaştıracağına dair hiçbir şüphemiz yoktur.

Sizlerle başladığımız bu yolculukta, kurmuş olduğumuz sağlam diyaloglar ve dostluk köprüleri, işbirliği çerçevesinde ilişkilerimizi gün geçtikçe kuvvetlendirmektedir. Ekonomimizi tehdit eden etmenler, ve diğer engelleyici unsurlara karşı bizleri daima güçlü kılan da sizlerden gelen bu teşvik ve motivasyondur.

Umarız bugüne kadar Süper Mikser Firması'na duyduğunuz güveni boşa çıkarmamışsınız.

Bu güvene layık olmak için yorulmak bilmeden çalışacağımızı bilmenizi isteriz. Herşey için sizlere teşekkürü bir borç biliriz.

Saygılarımızla

İşinizi kolaylaştıracak
Pratik Çözümler...



İşinizi kolaylaştıracak
Pratik Çözümler...



MARKA TESCİL BELGELERİ TRADEMARK REGISTRATION DOCUMENTS



SM 101 / PASLANMAZ SEBZE PARÇALAMA MAKİNASI SM 101 / STAINLESS VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,37 Kw / 220 V IN+PE 50 Hz	260x140 mm / 5 Lt	16 Kg	300x550x340 mm	Gövde: Paslanmaz Çelik Body: Stainless Steel	Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik Blades: Spring Stainless Steel
Kullanım Amacı Purpose of Usage		Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber parçalamak için For chopping onion, tomato, parsley, green pepper			

SM 102 / EKO PASLANMAZ SEBZE PARÇALAMA MAKİNASI SM 102 / ECO STAINLESS VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
585 Watt	260x140 mm / 5 Lt	13,5 Kg	300x550x340 mm	Gövde: Paslanmaz Çelik Body: Stainless Steel	Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik Blades: Spring Stainless Steel
Kullanım Amacı Purpose of Usage	Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber parçalamak için For chopping onion, tomato, parsley, green pepper				

SM 102 / EKO PLASTİK SEBZE PARÇALAMA MAKİNASI
SM 102 / ECO PLASTIC VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
585 Watt	260x140 mm / 5 Lt	13,5 Kg	300x550x340 mm	Gövde: Monoblok plastik Body: Monoblock plastic	Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik Blades: Spring Stainless Steel
Kullanım Amacı Purpose of Usage		Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber parçalamak için For chopping onion, tomato, parsley, green pepper			

SM 130 - BÜYÜK PASLANMAZ SEBZE PARÇALAMA MAKİNASI (SENSÖRLÜ) SM 130 - BIG STAINLESS VEGETABLE CHOPPING MACHINE (SENSOR)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,55 Kw / 220 V IN+PE 50 Hz	300x150 mm / 8 Lt	23 Kg	630x340x385 mm	Gövde: Paslanmaz Çelik Body: Stainless Steel	Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik Blades: Spring Stainless Steel

Kullanım Amacı Purpose of Usage

Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber parçalamak için
For chopping onion, tomato, parsley, green pepper

SM 130 - EKO BÜYÜK PASLANMAZ SEBZE PARÇALAMA MAKİNASI SM 130 - ECO BIG STAINLESS VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
620 Watt	300x150 mm / 8 Lt	17,5 Kg	570x340x345 mm	Gövde: Paslanmaz Çelik Body: Stainless Steel	Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Çelik Blades: Spring Stainless Steel

Kullanım Amacı Purpose of Usage

Soğan, domates, maydanoz, yeşil biber parçalamak için
For chopping onion, tomato, parsley, green pepper

SM 143 / 5 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI

SM 143 / 5 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,25 Kw 220V IN+PE 50 Hz	300X180 mm 12 LT	32 Kg	630X370X470 mm	3 Kg Un+2 Lt Su 5 Kg Hamur	3 Kg Flavour+2 Lt Water 5 Kg Dough

SM 103 / 10 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI
SM 103 / 10 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,37 Kw 220V IN+PE 50Hz	360X210 mm 17 LT	43 Kg	660x430x540 mm	6 Kg Un+4 Lt Su 10 Kg Hamur	6 Kg Flavour+4 Lt Water 10 Kg Dough

SM 107 / 15 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI

SM 107 / 15 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,37 Kw 220V IN+PE 50	430X250 mm 30 LT	46 Kg	740X465X650 mm	9 Kg Un+6 Lt Su 15 Kg Hamur	9 Kg Flavour+6 Lt Water 15 Kg Dough

SM 104 / 25 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI
SM 104 / 25 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,55 Kw 220V - 380 V IN+PE 50 Hz	500X270 mm 42 LT	73 Kg	970X630X790 mm	16 Kg Un+9 Lt Su 25 Kg Hamur	16 Kg Flavour+9 Lt Water 25 Kg Dough

SM 105 / 35 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI SM 105 / 35 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,75 Kw 220V - 380V IN+PE 50Hz	600X290 mm 60 LT	83 Kg	970X630X790 mm	21 Kg Un+14 Lt Su 35 Kg Hamur	21 Kg Flavour+14 Lt Water 35 Kg Dough

SM 106 / 50 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNASI KAPAKLI
SM 106 / 50 KG KNEADING MACHINE COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
1,1 Kw 220V - 380V IN+PE 50 Hz	750X350 mm 116 LT	135 Kg	830X1020X980 mm	30 Kg Un+20 Lt Su 50 Kg Hamur	30 Kg Flavour+20 Lt Water 50 Kg Dough

SM 108 / DEVİRMELİ PASLANMAZ ÖĞÜTÜCÜ

SM 108 / TILTED GRINDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
220V -240V 50 Hz 11.000 D/D	240X140 mm 6 LT	16 Kg	400X290X445 mm	KAPASİTE: 1 SEFERDE 500 Gr CAPACITY: AT ONE TIME 500 Gr

SM 132 / DEVİRMELİ BOYALI ÖĞÜTÜCÜ
SM 132 / TILTED GRINDER PAINT



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
220V -240V 50 Hz 11.000 D/D	240X140 mm 6 LT	16 Kg	400X290X445 mm	KAPASİTE: 1 SEFERDE 500 Gr CAPACITY: AT ONE TIME 500 Gr

SM 109 / AYAKLI SEBZE DOĞRAMA MAK.

SM 109 / FREE STANDING VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,25 Kw - 220 V IN+PE 50 Hz	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	28 Kg	700X375X925 mm	Kapak sensörlüdür. Kapak açıkken çalışmaz	Cap sensor. Does not work when cap is open

SM 110 / SETÜSTÜ SEBZE DOĞRAMA MAKİNASI SM 110 / FREE STANDING VEGETABLE CHOPPING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
0,25 Kw - 220 V IN+PE 50 Hz	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	24 Kg	630X370X470	Kapak sensörlüdür. Kapak açikken çalışmaz Cap sensor. Does not work when cap is open

SM 112 / ZIRH VE KEBAPLIK ET ÇEKME MAK.

SM 112 / EDDING MACHINE AND PREPAIRING MEAT FOR KEBAB



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
MONOFAZE/MONO-PHASE 1,1 Kw 220 V 1000 - 1200 D/D	HAZNE / TANK: 36X22 KAPASİTE / CAPACITY: 20 Lt	60 Kg	45X90X97 cm	DOĞRAMA: 200 Kg/Saat EZME: 170 Kg/Saat KARIŞTIRMA: 250 Kg/Saat	CHOPPING: 200 Kg/Saat CRUSHING: 170 Kg/Saat MIXING: 250 Kg/Saat
TRİFAZE/TRİPHASE 1,1 Kw 380 V 1000 - 1200 D/D					

SM 112 / SETÜSTÜ ZIRH VE KEBAPLIK ET ÇEKME MAK.

SM 112 / FREE STANDING EDDING MACHINE AND PREPAIRING MEAT FOR KEBAB



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
MONOFAZE/MONO-PHASE 1,5 Kw 220 V 1000 - 1200 D/D	HAZNE / TANK: 36X22 KAPASİTE / CAPACITY: 20 Lt	42 Kg	45X90X97 cm	DOĞRAMA: 200 Kg/Saat EZME: 170 Kg/Saat KARIŞTIRMA: 250 Kg/Saat	CHOPPING: 200 Kg/Saat CRUSHING: 170 Kg/Saat MIXING: 250 Kg/Saat
TRİFAZE/TRİPHASE 1,1 Kw 380 V 1000 - 1200 D/D					

SM 113 / 2,5 LT INOX SOS TENCERESİ

SM 113 / 2,5 LT INOX SAUCE PAN



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
500 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 20x14 cm 2,5 Lt	2,5 Kg	265x265x250 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

SM 113 / 8 LT INOX ÇORBALIK
SM 113 / 8 LT INOX SOUP BOWL



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
800 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 22x20 cm 8 Lt	4,5 Kg	350x415x415 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

SM 113 / 12 LT INOX ÇORBALIK
SM 113 / 12 LT INOX SOUP BOWL



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
800 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 30x18 cm 12 Lt	6 Kg	350x415x415 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

SM 113 / 13 LT KARE ÇORBALIK
SM 113 / 13 LT SQUARE SOUP BOWL



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
1000 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 32x18 cm 13 Lt	8 Kg	440x440x410 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

SM-114 STREÇ (SELEFON) MAKİNASI SM-114 STRECH (CELLOPHANE) MACHINE

MANUEL STREÇ MAKİNASI MANUAL STRECH MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güçü Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
220V - 50/60 Hz Trafo:220 V/10 V Rezistans: 250 Watt	Paslanmaz Çelik Gövde Stainless Steel	8,25 Kg	52,5x45x24 cm	30-45 cm Arası Streç için uygundur.	All streches can be used Between 30 - 45 cm

SM / 115 MOTORLU PORTAKAL SIKMA MAKİNASI
SM / 115 MOTORIZED ORANGE SQUEEZING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
250 Watt - 220 V/50Hz 850 D/D	Paslanmaz + Plastik Malzeme Stainless + Plastic Material	9 Kg	30x24x52,5 (Kutu Ölçüsü) 30x24x52,5 (Box Size)	Aparatlar: - Büyük Sıkacak - Küçük Sıkacak

SM 116 - SANAYİ TİPİ MEYVE PRESİ SM 116 - INDUSTRY TYPE FRUIT PRESS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
MANUEL	Ayak: Döküm Ana Mil: 1020 İmalat Çeliği Diğer Parçalar: Alüminyum ve Plastik Malzeme	6 Kg	23X18X52 (Kutu Ölçüsü)	Hazne: 304 Kalite Paslanmaz Çelik	Boya: Elektrostatik Gümüş dövme Desenli Toz Boya
MANUEL	Stand: Cast Main Mill: 1020 Manufacturing Steel Other Parts: Aluminum and Plastic	6 Kg	23X18X52 (Box Size)	Tank: 304 Quality Stainless Steel	Paint: Electrostatic Silver Fore Desing Powder Paint

SM 118 - EV TİPİ MEYVE PRESİ

SM - 118 HOUSEHOLF TYPE FRUIT PRESS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
MANUEL	Ayak: Döküm Ana Mil: 1020 İmalat Çeliği Diğer Parçalar: Alüminyum ve Plastik Malzeme	2,5 Kg	23X18X52 (Kutu Ölçüsü)	Hazne: 304 Kalite Paslanmaz Çelik	Boya: Elektrostatik Gümüş dövme Desenli Toz Boya
MANUEL	Stand: Cast Main Mill: 1020 Manufacturing Steel Other Parts: Aluminum and Plastic	2,5 Kg	23X18X52 (Box Size)	Tank: 304 Quality Stainless Steel	Paint: Electrostatic Silver Fore Desing Powder Paint

SM 125 / 3 LT FRİTÖZ

SM 125 / 3 LT FRİTÖZ



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Hazne Tank	Termostat Thermostat	Koli Ebatları Package Size	Limit Termostat Limit Thermostat
2500 Watt - 11 Amp 50 Hz	3 Lt	200 °C	645x180x270 mm	230 °C

SM 127 / 3+3 LT FRİTÖZ

SM 127 / 3+3 LT FRİTÖZ



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Hazne Tank	Termostat Thermostat	Koli Ebatları Package Size	Limit Termostat Limit Thermostat
5000 Watt - 22 Amp 50 Hz	3+3 Lt	200 °C	645x355x270 mm	230 °C

SM 126 / 5 LT FRİTÖZ

SM 126 / 5 LT FRİTÖZ



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Hazne Tank	Termostat Thermostat	Koli Ebatları Package Size	Limit Termostat Limit Thermostat
3200 Watt - 14 Amp 50 Hz	5 Lt	200 °C	645x270x270 mm	230 °C

SM 128 / 5+5 LT FRİTÖZ

SM 128 / 5+5 LT FRİTÖZ



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Hazne Tank	Termostat Thermostat	Koli Ebatları Package Size	Limit Termostat Limit Thermostat
6400 Watt - 22 Amp 50 Hz	5+5 Lt	200 °C	645x530x270	230 °C

SM 139 - 10 BİÇAKLI STERİLİZATÖR SM 139 - 10 KNIFE STERILIZER MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
220 V - 50/60 Hz 15 W UV LAMBA / LAM	10 Adet Bıçak Sekmesi 10 Pç. Knife Segment	10,80 Kg	495X120X600 mm	Zaman ayarlı / siyah pleksi ön cam	Time adjuster/black plexi window Black plexi window

SM 140 - 20 BIÇAKLI STERİLİZATÖR

SM 140 - 20 KNIFE STERILIZER MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
220 V - 50/60 Hz 32 W UV LAMBA / LAMB	20 Adet Bıçak Sekmesi 20 Pç. Knife Segment	15 Kg	960X160X620 mm	Zaman ayarlı / siyah pleksi ön cam	Time adjuster/black plexi window Black plexi window

SM 141 / 15 - S15 BLENDER

SM 141 / 15 - S15 BLENDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Gövde Body	Diğer Detaylar Others Details
150 Watt 1300 rpm	220 V - 230 V	10 LT	ABS'ten üretilmiştir ABS Manufactured	Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik Food contact surfaces are stainless steel

SM 141 / 25 - S25 BLENDER

SM 141 / 25 - S25 BLENDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Gövde Body	Diğer Detaylar Others Details
250 WATT MİKSER / MIXER : 1300 rpm	220 V - 230 V	30 LT	ABS'ten üretilmiştir ABS Manufactured	Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik Food contact surfaces are stainless steel

SM 142 / 40 - S40 BLENDER

SM 142 / 40 - S40 BLENDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Gövde Body	Diğer Detaylar Others Details
750 WATT MİKSER / MİKER:1300 rpm ÇİRPİCİ/BEATER:1500 rpm	220 V - 230 V	60 LT	ABS'ten üretilmiştir ABS Manufactured	Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik Food contact surfaces are stainless steel

SM 142 / 50 - S50 BLENDER

SM 142 / 50 - S50 BLENDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Gövde Body	Diğer Detaylar Others Details
750 WATT MİKSER / MİXE R: 1300 rpm ÇİRPİCİ / BEATER : 1500 rpm	220 V - 230 V	70 LT	ABS'ten üretilmiştir ABS Manufactured	Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik Food contact surfaces are stainless steel

SM 142 / 60 - S60 BLENDER

SM 142 / 60 - S60 BLENDER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Gücü Electric Power	Voltaj Voltage	Kapasite Capacity	Gövde Body	Diğer Detaylar Others Details
750 WATT MİKSER / MİXE R: 1300 rpm ÇİRPICI / BEATER : 1500 rpm	220 V - 230 V	80 LT	ABS'ten üretilmiştir ABS Manufactured	Gıda ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik Food contact surfaces are stainless steel

SM 111 / EKMEK DİLİMLEME MAKİNASI

SM 111 / BREAD SLICING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
0,25 Kw 230 V IN+PE 50 Hz	4 MM FT-37 Ssc Elektrostatik Fırın Boya 4 mm FT-37 Plate Electrostatic Paint	115 Kg	700x750x1115 mm	İşlev Alanı: Paslanmaz Çelik Kapasite: 500 Ekmek/Saat	Function Area: Stainless SteelCapacity: 500 Bread/Hour

SM 144-10 HAMBURGER KÖFTE PRESİ

SM 144-10 HAMBURGER PRESS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
Manuel Manual	10 cm	Monoblok Gövde Monoblock Body		265x220x230 mm	Kapak: 304 Kalite Paslı Çelik Cover: 304 Quality Stainless

SM 144-12 HAMBURGER KÖFTE PRESİ

SM 144-12 HAMBURGER PRESS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
Manuel Manual	12 cm	Monoblok Gövde Monoblock Body		265x220x230 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik Cover: 304 Quality Stainless

SM 144-14 HAMBURGER KÖFTE PRESİ

SM 144-14 HAMBURGER PRESS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Hazne Tank	Gövde Body	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details
Manuel Manual	14 cm	Monoblok Gövde Monoblock Body		265x220x230 mm	Kapak: 304 Kalite Paslı Çelik Cover: 304 Quality Stainless

SM 148 - 12 / 12'LİK ET KIYMA MAKİNASI

SM 148 / 12 MEAT MINING MACHINE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Gücü Motor Power	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size
0,37 Kw - 220V - 50 Hz	100 Kg / Saat 100 kg / Clock	28 Kg	575x290x335 mm

SM 145 / 13 LT ÇAY OTOMATI

SM 145 / 13 LT TEA MAKER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Güçü Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
1750 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 13 Lt	7,10 Kg	370X325X395 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

SM 145 / 23 LT ÇAY OTOMATI

SM 145 / 23 LT TEA MAKER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Gücü Power	Hazne Tank	Ağırlık Weight	Koli Ebatları Package Size	Diğer Detaylar Others Details	
2250 Watt	Paslanmaz Çelik Stainless Steel 23 Lt	8,5 Kg	440X370X475 mm	Kapak: 304 Kalite Pasl. Çelik	Cover: 304 Quality Stainless

YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

S15-BLENDER BİÇAĞI



S25-BLENDER BİÇAĞI



S40-BLENDER BİÇAĞI



S40-ÇIRPICI




SOĞAN MAKİNASI BİÇAĞI




ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ BİÇAĞI




BÜYÜK RENDE




AY BICAK



PARMAK
PATATES BİÇAĞI



KÜÇÜK RENDE



YEDEK PARÇALAR

SPARE PARTS

**BÜYÜK SOĞAN
MAKİNASI BİÇAĞI**




ZIRH MAKİNASI BİÇAĞI




6 MM BİÇAK



8 MM BİÇAK



10 MM BİÇAK




**PARMAK
PATATES BİÇAĞI**



KUBİK KESME BİÇAĞI



20x20 CM KUBİK KESME BİÇAĞI



10x10 CM KUBİK KESME BİÇAĞI



SERTİFİKALAR
CERTIFICATES

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



BENART THE BENEFIT OF ART

BenART (The Benefit of Art) Benart is a registered trademark of BENART INC.

BenART Inc. 100 North Michigan Avenue - 4000TH Floor Ste 1400 ST. Louis, MO 63102
 Tel : 314 557 1000 FAX : 314 557 1001 Email : info@benart.com web : benart.com

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Forma Adı
Form Name

Adres
Address

Görsel Temsil
Product Description

Ürün Markası/Type/Mark
Product Brand/Type/Mark

Referans Ürün/Modeli
Reference Product/Model

Referans Standartlar
Reference Standards

Test Raporu
Test Report

Attestasyon
Attestation

Yazın Yeri
Issue Date

Ürün
Product

Ürün Markası/Type/Mark
Product Brand/Type/Mark

Referans Ürün/Modeli
Reference Product/Model

Referans Standartlar
Reference Standards

Test Raporu
Test Report

Attestasyon
Attestation

Yazın Yeri
Issue Date

BenART THE BENEFIT OF ART

BenART Inc. 100 North Michigan Avenue - 4000TH Floor Ste 1400 ST. Louis, MO 63102
 Tel : 314 557 1000 FAX : 314 557 1001 Email : info@benart.com web : benart.com

	
BENART (Bharatnagar) Private Limited and Registered Office: 102, 302, 1004/1010 North Avenue, Chennai 600 095, Tamil Nadu. Tel: 91 944 715 50000/50001/50002/50003 Tel: +91 944 715 50 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,	

SERTİFİKALAR CERTIFICATES



BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ



Katalogdaki ürün görselleri firmamızın misyonu gereği sürekli ARGE çalışmaları devam ettiği için farklılık gösterebilir.